


Afficher Est au plan
puis dessin






A

70 Dig IV. 1st LEVEL

3054

N →





17 Θ

Nous remercions M. Campbell pour l'invitation expresse à visiter une tranchée qui communique avec cette appellation. D'après le renseignement topographique fourni par les cultures antiques et analysé par M. Denonvile, on peut trouver ici, ce s'abord Tarr Tell Apis qui figure au plan cadastral.

Le village

Le village commence

Le résultat que j'ai fourni dans mes précédents envois montre que le site connu, ab. Randa à Campbell, se situe dans cette région, la ville en deux parties. J'en suis donc persuadé de cette hypothèse.

Remarquons tout d'abord que le site fortifié de Campbell fait aussi "le quartier" après un bloc pour la caserne plus à l'ouest et montrant des groupes culturels de Gourn et Nekhen. Je suis toutefois d'accord avec T. Schaefer ce qui concerne toute la dépendance entre le Nord de cette ville et une partie à l'Est des éléments de culture Nekhenite démontrant leur représentation le plus souvent par l'intermédiaire de l'assise en Nekhen.

Mon véritable

Mais nous l'entendons, pour ce que nous partons à notre
honneur, à un représentant officiel.

Egypte - Hajji Mullah

qui refait à nos deux frères. L'intervention de l'agence
Gordon nous permet à l'attendre, et les négociations vont
reprendre.

En attendant - envoi de messages d'indication Campbell,
nous achèpons le bateau par le Sud, sur 2000 £ lequel
est 12 m d'étagé, au fond de la baie Orientale sans arche
et à terre d'après le sondage à 17 P. C'est apparemment à

Hajji Salib Barber.

Ceci nous permettre d'atteindre le Kacina et l'autre personnage.

Nous commençons avec une information lourde sur
la situation de nos Nubiens, lorsque le roi Barber
arrive en 16 P. (et 17 P) alors seulement William
etat à Dapar.

La fonte se fait à condition d'un enfouissement suffisant.
Le roche très tendre.

Ensuite :

Il va se complexer de façon, dont le processus
fournit une force gravitationnelle (et donc (peut être la
cause même).

Certaines îles sont façonnées pour être utilisées
comme île flottante.

Les îles, & plus précisément les îles formées par
une enveloppe protectrice faite de cailloux déposés en
aires de calcaire et de sable sont façonnées à l'heure de l'avalanche
et peuvent facilement être utilisées,
et peuvent servir de protection efficace.

Sur ces îles il y a plusieurs éléments très importants :



Le plancher à îles sont très bons.


Ne pouvant pas se faire par parties, il faut
qu'il soit mis à mort, ou à peu près à mort.

Il faut que nous ayons un certain de temps pour
permettre aux îles de servir de îles.

Il y a 140 îles dans le monde à faire.
Et le plus gros île est malgrès à elle-même.

A l'extrême ouest de la forêt, les baumes forment le
coteau le plus étroit. Nous l'avons tapé

et



Le confluent culturel entre deux mondes
conclut un horizon temps le parcours indien : mais
les deux peuples vivent éloignés l'un de l'autre tout
comme si l'un venait de naître pour les autres et
l'autre à l'époque des deux derniers opprimes

Peut-on appeler au N la canadienne précoloniale venant
à l'heure ? et la métropolitaine canadienne en 1970 ?

Pavement

Nous avons un moment dans cette île pavements très différents, il y a sable et il y a tout à la fois différents

à l'ouest, il y a des îles en sable,
des pavements en cailloux,

celui de sud, mil à petit grès, avec à l'est Beau Vallon et bien sûr pas de bâti est assez gris et assez mal conservé plusieurs fois le pavem-

me grand jeu y est mis. Il a 90 m
de long, 30 mètres

2911
3006
3008



Il a un feston sous le rebord du bord,
rouillé, il va contre l'océan, aussi
au bord au regard de la mer.

bord
mer

Sur l'ara, seule chose que
à faire, à proche l'océan une
mauvaise falaise simple
et facile à faire.



Il est fait et se trouve probablement près de l'ara
à 37 à 38 m.

Cela se voit sur plus solide ; il y a même
coller plus et faire, je ne sais pas comment, plus.
Le type E⁺ est particulièrement.

Il n'y a, au sud - avec le peu d'eau et de petit bois,
alors on voit probablement - l'a peut-être
évitée.

On pourrait dire que les deux, une
partie entière, une troisième, cependant.

plus à l'ouest on trouve le faisceau de pavément

de terre, à un niveau à - 120 en moyenne
l'homogénéité à matrice - 3 types de marques...
En tout, les feuilles, de 37 à 39 cm de côté
on fait croire qu'il s'agit de débris d'épave. Il y a
même pavéments, très petits et abîmés, à fragments
et pierres et éclats de verre.

La distance entre les lignes placées par nous
n'a rien à voir avec les feuilles.

Un seul cas, celui qui peut également faire
partie des sondages car il a pavé.
Il a été fait à - 56 cm d'épaisseur.

Un pavé en ciment, aux cailloux à l'abondance
évidente pour être à l'ouest. 3 types de pierres - Les
cailloux sont à l'ouest.


DÉFONTEURS SOUTERRAINS ? ou PIÈCES ANTICOUP?

Nous avons également un mur en bloc et double paroi, qui au fil du temps a été crevassé. Nous suivons le fil de la fissure, de haut en bas, et le mur devient plus et plus étroit, jusqu'à ce qu'il finisse par être très étroit.

3001

3004

3043



Toutefois, le fondation sont plus rares et le mur aussi.
Il s'agit en fait de pierres à base plate,
utilisées pour un mur en pierre, et en jauge pour la
bouchardé.


En revanche, le mur est rendu en pierre dans une double paroi
légère.

L'abri qui mesure, à l'horizontal de long., 180
de l'ayant 100 d'profondeur, est en plan en demi
cercle surhaussé.

Il est construit sur une roche calcaire avec des
matériaux de petite dimension, grossièrement taillé
avec parfois 3 arêtes quinconces à l'opposé entre les
blocs.



Le mur à l'abri est au niveau des fondations du mur.




A l'Ouest de la vallée du Rhône, dans les plaines et les plateaux de Provence, on trouve des formations de marl calcaires.

A l'Est de la vallée du Rhône, dans le Massif Central, on trouve des formations de marl calcaires.

De toute cette déformation, qui nous présente un plateau à une altitude d'environ 1500 mètres, nous venons de faire une coupe qui nous a permis de déterminer que la partie supérieure de ce plateau est formée par un marl calcaire qui contient des coquilles de *Cardium edule* et de *Cardium glaucum*, qui sont toutes deux très rares dans les couches inférieures.

Nous venons de faire



17.6

By E

South addition

pour régler une équation

1) nous avons 3 équations pour faire tout ce qu'il faut pour les faire être égales

2) - c'est à dire que faire l'équation avec quelques équations

3) un bon moyen de faire ça est de faire toutes les équations égales

Nous avons bordé la faille vers l'Est, en allant jusqu'à la limite du terrain d'East Afqa. Nous avons déjagi dans cette grande partie de la faille. Le niveau moyen, correspondant aux roches étudiées précédemment dans la faille I, East. East Afqa ne nous autorisant toujours pas à franchir leq. lieu, nous sommes descendus, sur le plateau qui constitue l'empilement à droite - sur le niveau élevé de la faille I jusqu'à un horizon II.

La faille II, côte East Afqa, a peut pas commencé le 13, et le beau temps n'arrive nous l'avons étudiée à niveau I à la faille II. Nous avons descendus dans la faille II au niveau II de la faille I et avons dans la faille I, pendant que se dépose le niveau I à la faille III.

Et après le sud, nos galeries le niveau III apparaît déjà (niveau moyen) tout le niveau II à la faille I.

L'étude des niveaux supérieurs inclus dans l'appellation générale de niveau II qui sont la faille II, Est, plus simple encore que dans la faille I, Ouest.

Les pavements que nous avons étudiés appartiennent à l'Eau 1 et en effet les superposés, avec l'autre.

Travers à l'Etat de ses extrémités qui sont spicules. [1]
des sols de très bonnes aptitudes mais solides et
plastiques durs, ou de rebroussements de bâti. Ces murs
appartiennent à l'époque romaine qui sera à tendance vers le
murs à nervures II. Il apparaît comme un quadrilobe
rejoignant deux murs, et ornementé d'un grotesque
absolument.

Pratique de mur et il faut faire rebrousse, toutefois si
plus souvent, recouvrir avec l'appareil postérieur, avec
des briques ou tuiles. La rebâche est faite par une
repaume fine avec une sorte d'outil à une baguette à
l'extrémité munie de mèches superficielles.

Bâti de pierre qui est bien entre les arêtes, et
suivant la règle à Antioche, communément par leur
absence (la fabrication par contre moulées en forme)
par heureusement placées par-dessus les unes
autres de la façon des flans empêchées

On fait débouquer graine morte

Il va prendre envoi, celui-ci est encastré dans l'angle à
côté d'un poteau en bois

on fait faire un sol de ciment et
on fait faire une couche de pierre à

2) nous avons ensuite des murets de sols morts, brique et pierre.
bien joints B. la brique est de ce temps, et la pierre

3) ensuite nous avons le joint mort de brique qui sont encastrés
dans la pierre à la partie B et que nous achèverons ici et
deux brique postérieure placée la brique pour
et son bâti à faire. [1]

DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE

A. ENTRE LE TUYAU CENTRAL ET LE GD HUR PARALLELE

Les deux faces sont biseautées, cette régularité, de type de la pierre à la partie 2.

La pierre en ST mesure 150 x 130. Elle est assez régulière, toutefois avec des petits trous - Peut-être un effet de séparation des parties.

Elle est posée face à face.

Elle est posée par un doublement de pierre - entièrement à pierre. La pierre en ST est posée contre face aux deux, toutefois toutefois avec des parties décalées.

Pour faire de cette pierre poser, quatre dalles sont placées, au total environ l'het, égaquant les dimensions de toutes à 16 P.

C'est pour cela la roche dure de la pierre poser.

Les deux faces tiennent l'équipe pour fabriquer un grand mur.

B. Mur du GD HUR - TABLE SUCCIT.

Il faut à l'angle de la fondation une pierre.

- a) Parti d'un coin avec courbure, il échappe plus tard -
- b) Pierre (en bloc) calcaire en pierre - il -
- c) Pierre de pierre ST ou pierre en pierre, relativement à la base sans courbure - Ses deux fondations gracieuses sont à la hauteur pierre

largeur 50

hauteur 50

d) A ces fondations mises à l'opposé nord-sud
à droite, sous lequel, les murs sont renforcés par une
épaisseur de 1m.

Dimensions : 23 x 10

Elle est élevée par un échafaudage en bois.
Le sol est à 11cm au dessus de

e) un autre sol, moins enfoncé que le Nord, fait de
ciment, ce qui allait empêcher que le mur entre dans
l'érosion mais superficiellement détruit par les
processus physiques.


f) Dans ce phénomène, le sud est incastre.

C.

LE FOUR DE POTIER

C'est une construction circulaire, bâtie sur une colline,
tournant vers le SE.

L'intérieur comporte un fourneau en briques, creux de
faire la forme à deux ou trois étages grossièrement.
Les assises sont bien régulières, sans fondations, et
bien jointes par des morts d'argile, qui est formé contre
l'intérieur. Le four est renforcé à l'extérieur qui
contient aussi repart l'angle de la salle, vers le Sud
dans l'ordre, et assure fortement la mur grossièrement
épaisse au Sud. Au Sud Est, ouverture de porte



largeur de la chambre du plan.

Diamètre : 186
largeur chambre : 50
largeur porte : 66
largeur arrière (fond) : 36

30001
30002

Rien dans sa construction - ou la moins bien que ce soit - n'empêche l'interprétation d'un jeu comme ayant déjoué l'ennemi polonais.

Mais nous avons "trouvé" ces armes et telles sont les bûches mises en leur croix, le moins qu'on puisse dire étant que ces armes sont toutes faites, et qui voudrait avoir été vaincu.

Sur ce type de truc que le bœuf de glace à poterie, faut peut-être faire un collage si on veut en faire.

Faudra faire que ces types échangent entre eux. L'entremise de faire croire à l'ennemi que le pot est cassé. Cela empêcherait de l'insérer dans le four - plus haut que le poêle lorsque ce sera fait, qui a reçu son nom par la fondation de fourneau.

Il faut aussi faire que le pot



Cette hypothèse me semble bonne.

Il est représentable que nous ait appris nos potiers locaux, dans le village immédiat auquel, un objet homogène de la sorte nécessiterait deux armes pour, quelle que soit la taille, défaire une muraille en type de poterie de fabrication locale.

D. AU DESSUS DE CE DÉBUT - UN BRULIN CIMENTÉ.

Le mur dont nous avons parlé, pris au grand mur, séparant le four, l'en a fait également abattre.

Il s'agit d'une petite salle enterrée, au plafond faible, avec deux places à l'intérieur une petite table.

Cette salle l'ouvre sur le sud pour un bûcher. Il contient une, à la même construction.



Une construction, apparemment en pierre et briques, la

franche en diagonale NO - SE, en verre.

16

J'avais un moment fait l'abord une telle; il
s'agit sans doute de laisser à l'avenir l'angle nécessaire
à la poterie.

Niveau
position



300

17
les pierres sont en moellons pierre

le rebord est blanc, mélange de calcaire et de sable. Pierre bleue
dans l'ouverture.

[Au niveau des parois blanches cette pierre provient
en ce qui fait rebord, une forte fractalisation qui
couvre le paroi N de la cale - + tij]

Il y a peu de calcaire dans les parois.
pierre et briques de cette même couleur sont
aussi utilisées.]

Nous dégagions le niveau antérieur
(au niveau du rebord), 20m, au bout de


à l'ouest à la cale, la cale se présente : tout
aussi complexe. Il y a en effet une grotte.

Et d'autre chose.

79 à profondeur

65 de distance maximale.

Cette grotte est aussi dans un creux, et appelle le niveau
au rebord de la cale.



29/93

30/93

Il y a rebord au rebord, semble-t-il vers l'est ;
un autre niveau à l'est pour reborder la grotte.
Il semble y avoir un niveau intermédiaire, où le
rebord de la cale forme une sorte de déclivité. au bout
de peu à 50m la grotte fut alors percée et on mit un
remplissage pour la niveau supérieur de rebord de la
cale -

Le tout fut enfin fermé par le solide village à pierre [18] auquel il faut son parti avec des :

Celle celle joignant une forme transversale ou plan
triangulaire. de pierre, de partie évidée, crevassée remplie
de gres et de petits blocs double face.

E..

AU NORD du STADE à CURE

on trouve une autre sorte d'ouvrage à l'effigie presque,
parallel au précédent.

On voit en ligne la route de curie qui traverse en ce sens un
terrassement constitué et transversal le sol à brique
en brique; tranchées en forme
d'épingle, rebouchées
en brique & peintes. VI siècle, sans fond.

plus bas, absolument relié au niveau inférieur -

As telles, sont ces éléments : 2 ou 3 niveaux d'épingle.
encadrés par le parement de brique, que l'on voit plus haut -

Nous la dégagons. 15-4-37. Il se mal conserve, il a
une hauteur mesuré 97 x 97. Il semble se jeter
des niveaux de sol en brique - et - à la construction
antérieure à celui de pierre à poteau et de fondation,

F. A l'ouest de la SALLE A COUPE

19

A l'ouest de celle-ci, continue, avec fond en pierre
bien appareillée, un 39 x 39.

Ce bâtiment est bien dégagé. Il dépendait d'une
longueur.

Plus loin à l'ouest, lui-même et complètement
independamment construit - plan 16 x 16.



A la partie supérieure de l'ancien couloir il y a
des traces, restantes.

Ensuite il y a un village irrégulier, mais
bien fait, de petits édifices, et deux sépultures sur
une crête à droite à peu près.

Au N.W. de la fouille, on retrouve le pavillon de
l'entrée latérale.

Cet ensemble toutefois franchit la fondation parallèle
au mur principal.

Autre chose qui est remarquable : le sol de terre
et pierres roulées.

La faille a été observée dans le bassin de Lézat Agès Haïji Nalla et placé très rapidement (elle fait un angle typique avec la direction prédictive de la faille Lel II. Nous attendons)

Nous distinguons sous la partie haute de la nouvelle faille (Oy D) le niveau I, qui fait suite directement au pavement recouvert de fourrure pâle.

Au dessus apparaissent aussi les formations du système 2 et 3. Celui apparent sur le coté - est à l'opposé du niveau - semble appartenir à la première nivation.

Dans l'ensemble, les murs sont de couleur un peu marron-rougeâtre, et leur relation avec le pavement est plus nette. De même l'affleurement du quadrillage à l'opposé il est de couleur blanche.

○ celle-ci n'a pas encore été jetée

○ 2. - celle dont nous avons parlé est l'appartenance à la dernière partie, les deux autres étant les fondations de structures romaines.
Je vous parle maintenant des vestiges d'un temple au niveau parallèle aux deux noms de niveau 2 et 3 dans les fossés 2 et 3. Les vestiges le niveau 3 sont une fondation, extrêmement profonde, ensemble de travertin.

Il y avait certainement un niveau élevé au-dessus du niveau 3, mais il n'existait pas avec ce niveau, le niveau droit.

Le niveau 3 comportait une fondation en petits matériau calcaire provenant d'Alpi - Caprona, 82

Formation sub-aff de part et d'autre. Il y a donc cette fois-ci un petit appui de Caprona - 60
(trou d'appui, colonne 1, etc...)

Le niveau 2, soit à construction en calcaire, sans préparation pour être enjambé, mais sans l'appui.

Le sol était à Caprona, au niveau 3, celui à laquelle il

Le pied à Naro, est conservé, mais au niveau seulement à niveau 2 et 3 au niveau 2 et 3. Il peut passer pour contemporain à cette matrice - niveau 2 et 3.

Démonstrer : 62 (cont.)

4) Limite sud de l'Orst pris le prolongement de la
Belle allée (2) qui va jusqu'à un petit bosquet très... un
sentier?) et passe sur les formations

Bien moins net et il existe construction que une belle (2)
d'anciens égouttières de pierre et de fondation.

Le rebord est à 57 mètres d'au sol dans plusieurs lieux,
avec celle de pierre à 60 mètres d'au sol.

Les deux sondes il se trouve rapidement sur les fondations
à l'origine probable, apparente bien l'habitation qui n'a pas
de dallage ou pierre ~~mais~~ avec joints en mortier

Reprise à 37 mètres

5) Salle à habiter voutée -

3052

métopes, avec (2), au fond à cette salle

a peu au nord le mur frontal (avant 2) sans couloir
pour l'entrée au niveau de fondation. Il comprend un peu blocs
calcaire empilés, sans aucun double face de biseautage.

au fond fond de la partie

à l'Est bâti place un mur en pierre (au fond
de au moins 1,20 mètre) → C'est donc à ce niveau lorsque au
sol en hauteur 4, au fond de la couche de pente.

Il y a :

- une baie large -
constituée en briques
cuites à droite
à peine à l'ouest
Une construction
en pierre placé
verticalement et
tours la route



à la fin l'après-midi.

Lopar 84.

Lopar 24 + 25 + 42.


Levant 18-j - ce matin, il est attendu pour une partie de nuit.

Carte de l'opar: (n°) 19.

b) un voisin (?) me conseille à soldes, les agents de ville en peur, le sont moins, le vent de la baie, ou N. à la bâtière. L'opar il a complété à son tour le plan bâti, où le déroulement jusqu'à l'an.

c) un conseiller rural à l'ouest pris à l'opar, croyant au pire, connaît en fait à peine, alors, le vent qui est le cas et qui a soufflé pendant

d) un brasseur, un autre soldement connaît le pire et moins, pensant au mouvement affecté par leur fondation.



Il doit faire au moins
à propos de l'opar
prochain

Si ce n'est pas trop à mon ~~hâte~~ à la suite.

⑥ Salle au petit épeautre

La Côte d'azur cette salle ne soit connue qu'à l'Ouest, où elle allait jusqu'en Provence et jusqu'à la ville ① à l'Ouest de celle-ci au sud à la ville ②.


Le Nord à elle se rencontre dans la ville ③ et le Sud qui passe entre l'Est (en grande partie) et l'ouest des jardins.

Elle a h. pouvoient jusqu'à

Le terrasse - qui nous débouche sur un grand état - est en dallage à pierre, assez épais, en partie concrétionné à ce que je appelle l'âge du petit épeautre.

Le petit épeautre en marbre dans que son piédestal est en marbre (non GO) a été entouré d'une margelle relevée auquel je ne suis pas tout à fait

... 30




304g

C'est autour de cette qui se trouve le dallage à pierre, que le m. à environ.

Le dal à pied il existe également une sorte sans les m. intérieurs avec ①

Elle est plus élevée que par un grand état en brique concrétionnée, pour recevoir un étage, dans le mur, à la hauteur de dallage.

Cette sorte aussi de l'escalier dans une partie de GO à l'appr. que l'autre à marbre ⑥ et ②



⑤ et Nod a fait 3 journ., complétés, avec deux week-ends, au ralenti, et fait à l'aide d'un bloc de ciment gris, recouvert avec deux couches. Cet étage gris a moins de gypse.

⑥ à 181 cm, quelques lits de, se mettent en place que le dallage à pierre, est par apposition à plusieurs couches
(Nod n'est pas sûr (?)

⑦ Cet étage présente cette particularité que la moitié en grisaille apparaît dans la partie. Il ressemble au précédent à la Diag I, avec des calcaires gris et bleus. Mais Nod dit que ce sont des calcaires très marqués par les phénomènes.

Antécime, jusqu'à la base est (Nod) à 181 cm.
de 24 à 29


partie 16
partie 10

⑧ La conservation des niveaux supérieurs à 181 cm, est faible, de la part aux formations de sous-sols (Nod) II



Cette dalle, étiquetée au N° de cours qui borde le sable à la ligne 5 est encastrée par l'ensemble d'une surface élémentaire l'usage suivant indique :

la dalle de dalle de niveau I en hauteur une construction hydraulique : un rangé à blocs cimentés, de petit module, portant une couche de brique en façade avec au dessus une couche à ciment de 5 cm, puis contre-dalle, d'autrefois un niveau hydraulique tout à fait, et 3 couches cimentées.



[la partie inférieure de niveau fait par des 3 couches...]

C'est au NO qu'il s'ouvre le couloir sous forme de fondation : il y en a une couche de 35 cm d'épaisseur avec des pierres plates dedans et une surface supérieure lisse. C'est épais et robuste mais il ne supporte pas de vêtements pour les seuls pieds qui dépassent au maximum de hauteur comme celles qui débordent jusqu'à la bordure dalle 10.

Dans le coin intérieur devant le sable, entre deux murs, nous avons une porte murale.

Le portemur à la porte extérieure = 300 par 100
Il entoure et touche dans la base toute.

(10) A l'ouest de l'assautelle 10 on trouve :

- a) les roches sont pavementées à pierres - avec un petit à sept flans, l'angle à trois - avec pointe oblique brisé. Il n'y a pas d'appareil (mais il faut faire des détails assez courts et tracer au crayon)

Les blocs sont assez réguliers de forme et de disposition, sans ciment avec joints - le plus grand mesure 60 x 40 x 30.

B) Au dessus, au niveau du pavément, mais aussi partout sur le rebord à l'ouest de la bloc vague (et peut-être aussi) une construction constituée avec un certain bonnes de briques, peu régulières



Le longueur est environ 1 pied et 10 pouces

Av niveau de fond de caisson, cette construction est en effet entourée par des fragments de briques très irrégulières, qui font à un niveau inférieur à 50 cm au-dessus du niveau de pavage.


f) Dans le secteur N de la colline entre la falaise grise et la roche avec pointe l'ouest un rocher à l'ouest de celle-ci - un bloc et le peu éprouvé peut être de craie

La fondation de cette roche est recouverte d'argile ou de sable et le rocher condamné à la falaise


g) angle NW au niveau du niveau de fondation, surface couverte par l'argile ou sable SW et NW

Il existe deux couches offertes, une haute pour partie d'un pavé et une basse de cailloux inférieurs.

- g. C'est le mur NW, pris de l'angle qui fait avec
petit bout de mur, au niveau du deuxième couloir du
réfectoire. Plan.



q. n. 53




Peut-être qu'il y avait à ce jet de rebours au niveau, que
qu'il y a un bon tuyau déversant l'eau dans celle.

3052

Le mur NE est bien conservé. Il résulte d'un
carré de fondation en pierre de taille. Il est reposé sur un
sol en mortier qui vient l'opposer. Il conserve son état et
est moins bien conservé à l'abri des eaux dans le sous-sol.
Les autres murs sont également en mortier. Seule la partie
supérieure est en pierre de taille.

Carrière S.W.

Coupé



Il n'y a pas de quatrième. De la base jusqu'à l'enduit
la chaux, ce n'est possible que par voie naturelle, taillé dans
les pierres. Celle-ci est très ancienne.



La nef est à deux registres séparés le montant et le port
des deux étages.

1) Les deux portes sont faites pour le niveau
secondaire. Il n'y a pas de moyen de fondation
au niveau T, au NE, pour le niveau secondaire. Il devait
être en pierre, appuyé contre le mur.

Il y a nécessairement un sol à deux parties dans une
église lorsque le niveau secondaire est élevé.

Sur ce sol, fondation. Il y a ensuite plusieurs
étages, quartier avec circulations.

On va donc à l'étage. à la partie inférieure
du mur SW - quartier contre dans toutes les faces


(4)

Observez cette dalle aux murs diagonaux à appuis
éloignés et sans rebord.

30

Le mur d'angle fait face toute la jambelle jusqu'à
recevoir un mur qui forme un île le long de (1) .
Il peut contenir une porte, deux baies vitrées
ouvertes dans cette île, ou une baie vitrée.

Le deuxième fronton comporte deux travées,
celui du NNE étant commun avec la salle (3),
celui du NW étant libre et donc, celui de SE
en travée double face.



La hauteur de cette île NE à hauteur à 30 cm au dessus
du niveau commun du mur aux deux portes en placard
qui concernent

Element de 33,5 + 5

11

19



Telle configuration se répétant vers le N, regard
// au mur, au début par contre, vers le Sud elle forme
davantage comme pour nous l'une autre partie
perpendiculaire (W)



Il est en partie accolé le
élément à petit pieds.

17θ

DIG IV

1ST

LEVEL

31

21-IV-37

(13)

Reprend l'un pavément en diorite gris clair, une autre couche que celle 11 ; il paraît peut-être plus dense le marbre (12-13) par rapport au rocher de caractère analogue dans la couche 10.

Vers le bas, il s'interrompt pour une couche d'argile érodée, comparable à celle 16 de I et présente W.E ; elle trouve aussitôt à l'extérieur du grand mur un petit talus, et le suit jusqu'à son extrémité à la couche 10.


La limite Sud est des deux pavés mortis de 2 blocs de grès noir et gris clair.

(15)


est l'opposé au bloc de cette couche jusqu'à une grande couche minérale solide, qui en fait vers NW et venant dépasser sur grande couche SW. La première couche est faite à gros blocs aplatis, avec une double face et deux hautes corniches en brique polie (fig. 19).

(14)

est la seconde mortis de (15), au bloc de marbre blanc.



2005
2006



B

I 100%


E 100%

long

N →

Dg II Level I

A



(16) Cement floor, perhaps in connection with cement floor in room 13 (over by wall)
plus probablement avec celui de 16 bis, qui ne
separe pas les deux chambres.

Cette salle n'est séparée du fond de laquelle venant de l'ouest
vers l'est qui se trouve (17) de (16)

(16 bis) Même étage, entre deux tuyaux placés
à 30 cm l'un de l'autre dans une niche de 72, ces
tuyaux sont placés en coin. Le deuxième tuyau possède
la même taille et la même envergure, également enveloppé
de ciment et de petits pierres.

Cette salle a quelque chose de similaire
qui limite la salle 15



(17) Il y a entre le tuyau délimitant (16) et un
renforcement sous N-E-S-W qui lui est parallèle.

Avec deux tuyaux, répartis en coin, fait le fond de la
pièce, fait le rebord du

au S, deux arêtes : montant muraille basse, toward the
fond de la pièce supérieure.

Mer

46
fondation
pierreux



1. Fondation en cailloutage d'un mètre porté avec

68

2. Gneiss

18

3. Briques bennes tressé sur piédroits en mortier de chaux
mais aussi pour la fondation tout galets ou à déverser silex 49

a. Pierre en A 29

b. Pierre en B 9

4. Pierre, sans tout double face, le mur, avec
encadrement par blocs

f. b

Le bas de mur n'est pas bien

(18)

Suite du plan de 16 bis au SW se prolongeant
à droite vers le (17)


longeur : 2 à 60 mètres de gris à (12)
present une courbe analogue.

un peu au dessus, un autre élément
échappe à l'œil et semble descendre vers la fin
vers le N.E.

le tout jusqu'en

Un massif de moellonnière s'appuie sur prolongement
du grès gris à 12 - constitue la fondation gris
est une arête quadrangulaire qui fut bûchée
comme il se peut, ce fut la fondation
constructrice, gravée en pierre pilote et mal taillée
la tête état en hys

en hys à l'ouest le long du rocher sud, il existe
aussi la fondation moellonnière



A

(19)

Clovert qui a porté un collage de pierre... au NE du mur le 12.

Le fondations sont parois droites, pas d'intercalation à la terre. Le pavement fait 6^{es} calles par longueur de 1m. L'oriental des blocs était du marbre le reste.

A définir les relations avec le mur.

Alt. du pavement : à 30cm, l'appart déclive vers le mur, les fondations : état?

(20)

Bloc - troupe appartenant à la fondation marbre en continuité avec le mur, pas collée, pas solide jusqu'à 1/3.

Et ce marbre?

3055

3056

(21)

C'est un appareil formant un rectangle large, mais pas défini jusqu'à l'est aussi par le mur. L'épaisseur différente : il y a deux types de pavements superposés, et l'ensemble est épais.

La plus grosse partie est portante marqué par le pavage. Un collage superficiel qui n'était pas - il suffisait de.

dimensions : au N - murant blocs 21 - et type au S le mur 19

à l'E - murale superficie plus tardive pourtant sur le mur S - qui est un grand mur de brique II. Ici il s'affleure sous tout le niveau de pavement principal

qui n'est pas aligné sur la brique ; le pavement toutefois superposé au dallage régulier, fraîche séparation comme au S.

à l'W - quid pour éléve (17) et portement?

Le pavement - niveau 130 - est formé de dalles calcaires, cherts et granit, disposées en couches régulières, de longueur quasi constante - 23 à 30 cm.

la longueur à dalle à 17 portefix.

au Nord - l'harmonie à niveau et symétrique

entre les couches 11 - relativement courtes.

3057

Sur ce plancher repose


1) un étage de pierres qui contient la fabrique grise
Sur support cette pierre - petit bloc, peu par peu

2) 3 fabrications à condition analoge, à celle de 30 et
plus au p'tit, une à parti pour une bâche réfractaire -

3) plusieurs fois à angles droits, que l'on peut faire
partir sur une sorte de socle fondant ces fabrications tout
au long

4) une reprise à fabrication, avec le 30, jusqu'au bout du
vallée + grande bloc à compléter et l'autre sans dalle
Sur peut prendre tout le mur bas et jusqu'au bout l'autre
de 30 ou 32; ou que dallage en pierre se recouvre en 22
(à droite)

la fabrication est plus haute ? ce dispositif



Le paviment ressentirait alors à une rive, mais si l'eau ne recouvre absolument pas l'autre rive (G), elle se jetterait vers l'Other bank de construction qui est composé de sable. C'est à ce point qu'il devient nécessaire de faire des levées.

Il peut également être le cas que devant certains types d'îles, le débit d'eau soit plus élevé et donc plus fort de la partie amont contre le mur. C'est cette force de fondation de l'île de tout le paviment et le mur.

a. Voir bloc de paviment et un chapiteau byzantin (type élément de pavement, plancher)



b. Tous sont horizontaux, par rapport au niveau horizontal qui est atteint par le paviment, ou, comme il n'y a rien qui est au niveau stable, à l'horizon.

Il y a un fléchissement du paviment qui peut venir aussi de la différence parallèle de certaines îles.

(12) Salle capitale, au sud de la cour d'îles et utilisée par le seul clerc à l'heure.

Cette salle ou île a une propre partie l'ancien bloc, bien plus que les deux de la partie régulière du paviment. Ces îles sont également tout ensemble, au niveau de tout.

Dans le sud près de la salle, notamment depuis le tout premier jour les fondations de mur de niveau II et jusqu'à la fin de la bâche (à l'heure) jusqu'à son retour de l'île. Il sera fait pour un an (- 30) et pour un autre (- 45) et tout sera terminé.


L'opératif nous ait délivré ultérieurement.

23. Salle creuse, peu le fait.

On a toujours eu le prolongement d'ancien mur et comportant un petit couloir jusqu'à l'angle N.O.
Une construction ancienne, mal conservée, 2e étage.

Une salle plus petite a été taillée tout près par dessus, avec une autre face très en maçonnerie M6.

24



24. Salle à sol creux, refaite au niveau +24

- trop peu large ? fondation posée à +15

25. id -

avec deux bâtiets à poutres, le 1er étage a été refait, le 2^e étage a été démonté, à 3/4 de son diamètre, sans réduire la hauteur.

Les deux poutres sont aussi retournées, préférable pour éviter que le 1^e étage ne tombe. Comme on a également démonté les fondations en place de tout certain

26. angle en bâti à deux manteaux

DIG IV.LEVEL T₃

Nous organisons sous le premier niveau d'importance T₃ qui devient l'île des îles, le vrai niveau stabilisateur de l'environnement de jeu, par volontément les éloignant des plus variés.

L'île n° 16 n'est apparemment plus dans cet environnement mais certains éléments démontrent malgré tout.

Nous reprenons la liste des îles, en indiquant les comportements relativement aux îles jouées.

14

16


16 bis

Nous noterons de ces îles les îles de jeu en crois et le bateau qui est l'E île à jeu 3d (17).

Sous ce bateau se trouve un autre île, c'est-à-dire l'île de direction et de navigation analogie. Toutefois ces îles ne sont pas aussi facile que les autres îles pour donner une direction précise, cela est dû au moyen d'un code qui fait le moyen lieu correcte (l'algorithme). Ces îles font pour moi une impression d'angle droit.

On peut penser à un bateau qui fait à cette île face Sud, ou jeu à l'E₁₆, passe à laquelle signale de faire l'opposé du mouvement.

Le deuxième niveau des îles est représenté par deux îles qui sont des îles de navigation et entière, ou bateau accueillant certains, pour l'île offre



Mais, dans le parti où il est posé, il y a une autre moitié
gauche à l'ouest de l'axe, donc l'axisymétrie.

On peut donc déterminer les deux extrémités ou au
bien une combinaison des deux, ou c'est là une combinaison
à plusieurs égards.


Le temps fut pris dans la combinaison. Quand on
a modifié le tracé, le parti n'est pas à la combinaison
logique, le parti est, juste contraire, étant employé
plus tard comme fondation au temps suffisant.

Le temps venait de l'attribution à la salle 10 et
retourne, tout court repousse la salle 16 au bout
de combinaisons logiquement; mais également l'attribution
en fait l'attribution sur la combinaison A.

Tout l'impression que ces deux salles correspondent
au bout d'une rue, cette rue n'existe pas, l'impression
de partie III jusqu'à la salle 16, l'autre la salle
16 n'existe pas.

Cette date est justifiée par la combinaison nécessaire,
elle va être en moins parallèle à la route motrice (A combiner).

On y trouve, plus bas un système d'effet transversal
profond et il semble que le rue soit toujours au bout de la rue
qui est la salle 16.



MAISON EST

14:3

13

L'élévation de frétillois métallique en forme de mur. Dans la maison Est reste la porte : le vent ou est dans l'aire les deux gros blocs. Si aucunement places ou un autre port apparaît, je le laisserai à la porte : deux grosses colonnes dans les deux blocs ne laisse pas d'ouverture.




Les deux blocs au S, et combinent avec les deux autres, il faut que ces deux, portent à moins.

Le mur est très épais, jusqu'au moment où il sera, lorsque ça sera placé, portera les portes et tout chose.


De ce mur sort un escalier à quatre pas qui sera à droite, j'espère.

La case 19-21. est maintenant moins difficile. On comprend bien la partie à la porte. Il une sorte de balcon, qui est le passage pour accéder à l'autre, avec un rebord en gros blocs.

On va voir, comme dans la seconde partie des gros blocs, pas avec de passage simple.




22) Dibuixat les operacions següents de la figura, realitzar el circuit en la pàgina.



El sistema té components, adreçant-nos al que té la part
3 buques militars, que no es coneix el que vera la seva
(comprovem que els buques sempre arriben després dels
ressoldats, fent la inversió de condicions.)

El buque sempre torna a cada tres dies,
després d'una setmana, torna a tornar a la pàrada en plena mar.



Vue longitudinale prise à l'Ouest : mont

A les trois tuyaux verticaux que, en tête de serial
permettent le passage de l'eau de affluent dans l'état
actuel à chevaux le jumeau de cette hauteur dans celle.

B Le tuyau horizontal planté de gauche à droite - part
au S - groupe de éléments serial dans ancora

C un tuyau suspendu peut être le même que au
côté analogique ; celui à tuyaux n'a pas ⑯

D une construction courant dans le mur extérieur (à
l'0 en angle et tuyaux) non pas sous le tuyau,
mais sur l'aplomb du mur de face 21 de 22 . C'est une
construction intermédiaire ; dans laquelle aboutit un tuyau
de ferme obtenu devant l'Els , et qui peut, moyennant
quelques tiges, être un à tuyaux de système.

E A l'extérieur et contre le mur, dépendance à l'acclimatation

65

comme :

une porte pour bouton

une grande baie vitrée avec rebord

dans l'espace circulaire - contre le mur, très étroit
et donc analogie horizontale

Dimension de la porte : 35 + 9

à env. 30

au total 67

F Ce deuxième type nous amène à l'extérieur. Un angle
provoqué par deux N.S. - angle très petit mais il n'a
rien nécessaire pourtant juste car les tuyaux sont cassés.
Sur place, l'appareil à l'angle.

Il devrait dans une conception construite être
quasiment le point d'angle alors, il devrait rapidement
être droit : la machine bien équilibrée.

Un troisième objectif obtenu là, venant de l'EAT
ce peut être un effort. Il va à droite, il continue à
une forte pente - la pente y inviterait - ou s'il
dempêche le mur, plus bas, en moins bonnes conditions, auquel cas nous avons
le deuxième (1)

DIG I & II

LEVEL II

Nous étudions sous le nom de niveau II la socle
couche associé à la faille.

Sous la dénomination de Niveau I nous avons inclus
en effet toute la formation superficielle, qui appartenait au
niveau à 4 phases différentes

- 1) lagunaire
- 2) sol en crevaison / déprimé
- 3) sol en état bas
- 4) sol en hauteur

Avec une altitude moins élevée, cette situation est
à mi-hauteur par rapport à la faille. Ces deux phénomènes
sont conditionné par l'existence d'une partie superficielle, et
le recouvrement à l'affleure que nous allons décrire.
Niveau I.

Il s'agit, semble-t-il, de vastes dépressions. Il
semble évident, dans la faille, que ces fossés sont
formés par un seul faisceau N-S qui coupe la faille du NW au SE.
Les constructions situées au S de cette ligne sont peut-
être contemporaines du mouvement ; elles lui sont plus
probablement postérieures ; elles ne lui sont cependant
associées.

Il y a donc une 1^{re} et 2^e phase. De cette façon,
il y a deux niveaux parallèles. 2^e niveau reposant sur le
1^{er}, le 3^e - le plus à l'est - se continue sur
au-delà de la faille N.

Nous continuons l'étude jusqu'à la fin de la faille III
en mai 1955 à 10 km.

Le plan est constitué par la fondation de rebble
et par par un niveau moyen
et par par le bas
et par par 3 nivs majeurs
et par par 3 nivs mineurs

On a pris pour rendent correcte la triangulation à rebble dans
le but de faire la construction, mais ce n'est pas le cas et
l'autre

Le plan, même si dans les différents éléments il existe
certaines sortes d'erreurs, il est tout de même.

R₁, qui se situe sur l'angle S et qui fait partie de la partie haut
de l'angle, faisant moins haut que bas que à.

Y, I, 5, sont pris entre eux, à peu près sur le même
niveau horizontal.

Tous ces niveaux le même excepté : village et blocs et
l'appui droit face, auxquels, le portant extérieur de S
a une certaine certaine élévation.

[On peut dire que il est un peu difficile d'en faire
la fondation sur exactement superposés tous les deux pour
le moment où il apparaît qu'il y a une élévation de
certaines sortes de l'autre.]

Dans plusieurs façons, nous avons rencontré que le
moyen, par quelle que manière, nous avons N. dans une S
telle manière relation à symbole fait quelque chose, soit par
rapport aux choses, soit malades.

Il est difficile d'expliquer pourquoi N. qui est le symbole
particulièrement fait par apparaître dans cette forme P
fondation le moyen que cependant elle est pendant certaines
formes. C

Fond de la chose ? Si nous jugeons correcte à fondation
celles ? Elles ne peuvent pas être dans la forme de fondation
N. lorsque

il semble bien de un tel
un certain moyen

Les deux ou les deux derniers pétioles sont différents.
L'un est étroit et le deuxième plus large.

Plante grêle = on la confondra longtemps avec
d'autres - tout au moins le fruit.

Le fruit est très petit et très court,
et il forme un peu de
un cercle quand il est sec.

Le fruit est très court.

on l'appelle aussi *fructule*, le plus.

L'apex du pétiole - 90 cm important
à maturité
89 cm également

la partie où le fruit se trouve est courbée vers le bas.

7.5.37.

Nous étudions l'an suivant le deuxième niveau, dans la truelle 3 et 4. Il apparaît de nouveau que l'épaisseur de l'édifice est progressivement modifiée dans la truelle III (niveau Dust) - et pour cette raison maintenue dans la truelle IV (niveau Est).

C'est ce qui explique le fait que les niveaux de celle de l'édifice supérieur ont été maintenus à l'Est alors que les niveaux inférieurs ont été démolis + !

Concernant, N.B. à l'identification des niveaux, je serai particulièrement présent pour la publication.

Le caractère de l'édifice, à l'ang. de la rue (l = 10) reste ce qu'il était, au même niveau, dans la truelle 2 et 3.

C'est un quadrillage rectiligne, avec des fondations en pierre grossière, portant de gros blocs face plan, au moins surjus.

Les fondations portent à peu près toutes au même niveau, excepté à deux pas, le niveau sous le superbe l'arcade, mais ce n'est pas facile, car le sol est assez sec le long de l'arcade.

Tous ces niveaux sont très contemporains, et, au contraire de ce qui a pu être fait par quelques personnes dans la truelle IV, sont pas d'autant profonds dans le niveau inférieur.

HABITAT

① PORTIQUE SI

Nous allons étudier cet espace en fonction de ce que

(16)

Sur la base, nous avons un effet de portique, protéger l'entrée de deux pilotes et le toit pente.

Largeur de 11m 70, ce portique ne sera pas placé au centre mais décalé à droite pour éviter dans le mur devant lui, la disposition latérale. Nous avons de l'espace à droite.

Plafond de 11m 70.

l'ouverture soit	$\frac{1}{2} \times 7 = 3,5$	$7 - 3,5 = 3,5$	$\frac{1}{2} \times 3,5 = 1,75$	total	8,75
0	11,80				269
Mo					246
1,75					159
3,5					8,19
7,0					

plus facile d'avoir un portique à droite.
nous devrons faire de la réduction de la surface.

Pour avoir la surface, nous devons faire une construction sans supports, à solidaire construction conceivable.

Le portique formera une nef avec pilotis, au dessus nous n'auront pas de solides sur le portique.

La partie qui s'est ouverte sous le mur en P, comble l'ouverture par 7,0 m avec 2 portiques.
Elle a été occupée par plusieurs supports (tableau prévisionnel).

fig. X, XI, plancher Y

à hauteur égale à celle du portique



Explication en relation

avec le plan de la salle (5)

Le tuyau passe par une ouverture ouverte dans le mur arrière Th. Long. Il dépose donc au sol à la partie supérieure, et qui n'est pas nécessairement le sol profond, il va avec ce niveau profond à la gare.

Le tuyau est peut-être très étroit à l'entrée ; lorsque une certaine quantité d'eau tombe rapidement depuis les deux longues sorties XX, pas tout jusqu'aux fondations.

O	X ₁	45°
X ₂	X ₃	35°
X ₂	Y	125
C	X ₁	80


Il ne semble pas y avoir de débat. Mais le plus difficile

(5)

Salle rectangulaire, deux portes latérales ouvertes par un mur raboté dans le prolongement du mur face à l'entrée.

(4)

Salon vitré, avec déjà étudier, qui fait partie, avec l'entrée, du premier niveau de rangées de portes. Il a 26 "steps" de hauteur. Chacun d'eux a une rampe pour handicapé.



haut

30 ft

Element A 21,11 + 3

D. Z. 4,11

Egt 16

hauteur

est aussi

pas aussi

- A) dessin le mur avec un triple rebord qui lui permet
- 1) de quitter la ligne // des murs pour s'ajuster dans
 - 2) de démarre
 - 3) de sortir dans le portique et faire l'assise des

Il faut de décalé pour une tasse (moulé) pour un décalage de 10 cm.

B+C : comment épaissir le mur sur le rebord extérieur.

par 2 brise-soleil

D'autre mur en élément A+C, après le couloir

Pourquoi 3 tasseaux l'assise des moulures ?
quelques sous matériaux différents?

Le tasseau court au-dessus de tout ce que fait de mal
l'assise et jardinières.

de leur cours latéral et cette voie aux deux fonds
rencontrant l'appui sur la crête entre les formations
sédimentaires de niveau N.

57

Le cours B - longue (?) - moins bien conservé - semble avoir
été moins sujet à combinaison que le cours E.
Il est, comme lui, rattaché dans l'ensemble

Cette ⑥ n'est pas une vallée d'aval, plus courte.

Elle est occupée en partie par le lit principal de la rivière
construite, sur toute leur longueur, par un véritable front entre
les murs et fait de roches à basalte et peu d'affleurements,
régulièrement alignés et inclinés, pris en une seule
érosion.

Sur le Sud, le cours est limité par une clôture qui n'a
pas de niveau mort réellement.

Longue de 1000 m.

Celle clôture peut évidemment faire partie
d'un rempart, il ne se présente pas au Sud celle
qui a été.
En matyne.

Au-delà vers le S.O. - enfoncement -

Salt ⑧

- Vast salt reservoirs just like carbonates at a few parts carbonates, would be greater thicknesses measured by far the 2nd column.
- It was found salt layers were thin, places where analogies were "shallow" in higher enterprises & faults I + II.

Salt ⑨ in Tolo, no gas in bore.

- Ran 20 minutes. In mass & tectonically comparable with those of ⑧. Major salt intercalations in places.

Report was for shallow salt faults I + II around II

NIVEAU II

Le plan sur ce qui s'était au niveau superficiel, mais celle-ci n'est pas nécessairement.

Faisons le mur.

Le mur qui correspond à la partie inférieure du bloc de mur à la main (A) continue à hauteur d'eau sans courbe. Il reçoit une fondation, plus avancée, appartenant au bloc de fondation (à 119 mètres en avant) et qui semble être à la fin de son état. Elle peut évidemment plus tard.


Après l'atterrissement de l'infrastructure de fondation, le mur s'arrête vers la droite un angle assez droit à la table (D), contre lequel angle correspond à une courbe parallèle au mur (E) (F), et collé contre lui. Le mur est parfaitement droit mais courbent; alors comme il n'a pas été que la partie supérieure a été tirée à la main l'atterrissement de fondation n'a pas atteint par la construction. Il devrait à présent pourtant être en construction à cette hauteur, ainsi qu'il résulte que cette dernière a également.

Sur ce angle droit une arête n'a été mal tirée au mur, avec plusieurs mètres de section fondation pour le reste. L'atterrissement est dans le prolongement du mur (H) mur II qui suit de la fin de la construction.


On trouve aussi à l'angle et courbe.

Deux autres dégâts peuvent être faits
sur le mur.

L'autre dégât, par la construction
qui continue.



- What were done
- 1) new main masts -
 - 2) an angle intermediate
 - 3) an new tailf - to be calculated
 - 4) anti creeps steel fixed with new intermediate, the calculations are done now



2018

Salle (1)

Nous trouvons dans cette salle des restes de différentes façades.

- 1) deux campaniles, fortifiés, de pierre. I qui pouvait être le premier de (21), puis sur lequel, aboutissant au deuxième - extérieur de (22).

Ici, comme dans l'église, cette opposition à la croche massive ouest, nous avons trois éléments groupés théologiquement qui se lisent ainsi, partant vers l'est, une croix (ici le Christ peint bleu) et un bras flottant (cette fois, pas l'ange).

La croix est très bien peinte et parfaitement visible.
Mais pourquoi ces deux bras
ces deux angles.

- 2) des vestiges de construction qui recouvrent les deux murs de l'abside.


C'est très net, ce qui permet de faire deux étages,

l'un, à l'Est, avec une voie pour dormir (alcôve) avec une porte fermée à clé.

Le second étage, sans rien dessus.

Le troisième à l'Ouest - en place cette quille, quelques années plus tard, pour donner un autre, l'autre campanile décalé, il y a plusieurs ans cette campanile fut après avoir contre-travaillé jusqu'à faire face à l'autre côté de l'angle, d'après.

Vue de l'abside



(15) Les esp. en bâti de pierre W. sur une île.
église en bâti gothique à l'italienne.

(22) Il y a plusieurs éléments de preuve. 1) Côte
salle, tout l'ouest à l'époque primitive se présente
effacé, n'existant pas, faute à une défaillance
l'époque intermédiaire, lorsque la mer S.O. ou mer
N.E est haute; l'époque primitive le contre à l'époque
intermédiaire.

(24) Pièce argumentative.

Le mur qui limite ce deuxième étage vers le Sud est
bien et solide; il comporte plusieurs courtes
fractures superficielles, qui recouvrent la fissure
familière et courante la no. Le mur ne connaît
tutefois que peu d'usure au niveau I.

Telle, (23) et (26) idem - Le mur N.O. à 26 est
partiellement manqué et mal adapté.




La raison est contemporaine à la destruction (22) + (24)
et à notre caractère.

Il semble : 1) que tout ce bâti n'est été en dehors
de la mer à l'époque intermédiaire

2) qu'il n'aient été construit qu'à
l'époque I bis

3) qu'à cette époque la mer ait terminé
à ce point, n'ayant à la fois f) une défaillance
grave nelle n'étant pas le mur à l'ouest (22) + (24)
et son précurseur.

4) que à toute le point soit le mur
à l'ouest à la mer soit très fortifiée.



L'histoïre de cette île donc celle de la consévation progressive. Tous ces îles marquent les plus anciens, qui étaient plus ou moins calcaires. Il ne manque pas pour le faire. Le caractère dell. de mer NO de 16 n'est pas violent.

Le fait à magnanis de moyaux N. fault, a justement révélé, et tout nous enseigne que l'angle au IV siècle fut très probablement la période de l'apparition (au V) beaucoup plus difficile et violent qu'il n'a été jusqu'à présent cru.

Le niveau moyen plus élevé, aussi par l'érosion, de voltige à moins quatre peuvent répondre une grande submersion.

Le niveau après échelle assez élevée, le bas d'aujourd'hui, la table de mer reporté avec le bas de mer, un plateau marécageux, qui se présente par endroit hydrique et vermeille clair.

Après, avec deux fois plus belle, on comprend bien mieux.

L'après cette la façade, le mur barrant la baie de la faille II, il a progressé de mer à la faille II contre avec toujours le V. (Vidéo).

La superficie est enfoncement au fond de mer barrant toute.

LEVEL III


DIG I AND II

2011.37

Level III

Dy I
-4 m

63



30g₁ 30g₂
30g₃

Notes

- (3) nombreux fragments bien conservés en grès
jaune calcaire de côté (40-60cm)
 Grès marbreux (10-15cm)

Dolomies n° 8

- de 6-
 cm à 30 | quelques -
 triangle n° 12

- (4) quelques éléments. Tuiles, marbres, grès, schiste
 horizontaux

tuiles

quadrillages

bigraille - 6 pour 10cm


rouge


blanc

jaunes


verts

et gris bleu





DIGS III & IV LEVEL II PLAN 67



2 plan areas to plan mutual

300' 200'
300'

Dys I and II

63

LEVEL III


Plan and do

Digs I and II

3012

Digs I and III

4-24-37



May 2nd

LEVEL III

Le niveau III est particulièrement complexe, et aussi étroit, à l'heure, de déclinaisons géologiques ou carrières de calcaires. Celle-ci de nos solcates; des niveaux assez superficiels à l'heure 3 à la partie ①, où une progression se marie; bien nettement calcaire au niveau général. Il devient rapidement très clairement l'ensemble de travertin ② - assez nettement en deux couches, par un étage entier, celle 7, aboutissant par le point de la roche à la couche ③ d'argiles.

Nous devons suivre que nous avons trouvé, entre les deux étages de canalisation qui suivent, soit érosionnés, de roches, fondations de murs probablement sacrifiés lors de son établissement, qui paraissent partie très peu fossilisées à notre avis - que ce bon cas être tout affranchi, et qui accroît considérablement la recherche.

(Sally 13, 22, 14, 16, 17, 18)

Les parties droites Nord Est à la partie 2 et Sud, avec un seul étage, très riche avec quelques calcaires de dolomie. Il faut attendre le déclinement.

Le niveau dessus, lorsque il sera très prélevé. Nous allons, en examinant la dolomie, lorsque il commencera à érosionner, à talles dans un étage aux argiles qui sont avec le jasmon, sans être pourtant toutes supposées.

Flanc sud angle ouest à la faille. 52 et NW. 7
à l'ouest très riche en silex. Donnant l'ensemble
du complexe l'essentiel de la roche n'est pas taillé; il
apparaît comme le seul à l'origine des éléments
de revêtement dans la nef.


- (12) La nef de St Marc. Long. 5.50. (n° la faille II)
Elle est couverte par une toiture à un pente parallèle à sa
profondeur, faisant le rebord à la hauteur. Elle conserve, sur
hauteur -350 une paroi en marbre grisâtre en place
qui fut jusqu'à présent le mur entre les éléments
de fabrication de la nef de niveau II.

Les murs de cette nef sont sans réfection.

A la dernière époque, ce sont les parois toutes faites de
petits blocs taillés, en empilement de cailloux réguliers,
formant un ensemble assez plat de 6 cm d'épaisseur.

Ces blocs ont tous une longueur... En 80 mètres pour
se trouvent pavement à marbre, conservé sur une largeur d'100.
en paroi au bout, sur 10m, avec racines en relief.
La partie conservée comprend, au N. de l'abside, une bordure
de 12 cm - fait d'éléments taillés et dressés sur une
largeur uniforme.

Le parement à 100 à large, en une moitié 800 à long
moitié:



On le h

18 band, 200
band. Rondin
cailloux en relief

3054

3041
3044

Il n'y a pas d'alluvions superficielles : les matériaux déposés sont
qui sont
qui sont très fins
qui sont
rouges
jaunes (calcaire ?)
blancs

ces éléments témoignent d'un cours qui descend dans la
partie caillouteuse de l'abri sous roche. C'est une vallée,
une échelle de terrasse au pied d'une colline.

Sur cette terrasse

l'abri présente toujours

malgré la présence d'éléments.

MUR OUEST

v) L'empile : bord assez peu ou presque complet
de petit blocs, comme de tout à faire. Aspect assez médiocre
l'autre façade 12.

Sur le parapet sud du mur, à 6 mètres, plusieurs
assises de blocs, se substituant aux assises de pierres sur les
autres fondations. Hauteur 12 cm.
Largeur constante mais les cailloux

fondations en pierre et mortier hauteur 12 cm
Une construction avec cylindres dans une pierre dans
7, devant la façade assez de fondations, sans le mur
de clôture.

Les fondations ont été remises en avant à l'extérieur.


Il est raisonnable que la fraction à venir à droite de la fondation
soit également différente de celle à une plus grande profondeur
et dépasserait.

Le mur de briques lui-même est divisé en deux
également espacées à l'arête de fondation, à quatre mètres
de hauteur 12. Si l'un et l'autre sont plus contemporains
le mur risque de s'écrouler tout seul.

Sous le solle 12

- Après enterrer de peur de marcher dessus que Kildys a tapis est la cause dans pas d'ouvrage.

mais maintenant - - -



& Enterrer de mur brique.

- Dans le mur rebouté, en bas, nous trouvons pas de crevasses dans, avec trouées couvertes à fond étanchéité par des trouées verticales.

- C'est sur le mur NC de la salle bte que il fait deux motifs, qui démontrent 21m 10, oblique vers le N.E.

Il faut tout à la fois la ville B dans le sens avec son
succès / possible de réussir tel que nous le démontrons lors
d'un résumé des années élémentaires depuis 1960
jusqu'à aujourd'hui dans la théorie. Il faut
que l'ordre soit

Elle est à plusieurs égards et non dans une sorte
d'ordre ? Il faut le faire pour le succès imminent.

MUR 3 EST

Il faut se rappeler, au niveau régional plus tard, que
l'ensemble de fondation du mur III. Il comprend
le niveau haut

fondation en régularisation au niveau 1 qui est régulière et connectée avec
la contre - face et off enterrée, à - 4m. Ce système
fondation ne devrait pas suivre une ligne régulière ; elle
devrait être ; mais il faut à ce niveau faire la liaison avec
certaines espèces de fortifications.

Le mur, 3 m. de plus ou inférieur, et donc construction
entièrement différente.

Il a également à être fait

Une certaine sorte d'obstacle

Une certaine sorte de "paroi", placé au parapet ..

et cela à faire dans le intervalle.

On peut à la partie visible du mur d'ouvrir une porte,
comme si c'était une partie particulière. Il faut qu'il existe à cette
porte, long de 116


Le mur et cette porte une barrière. L'appareil de support
être à calcaire correspondant à Bz, il devrait avoir 10
cm. plus petit : hauteur d'assise : 11 et 1/2

A 82 au-dessus de tout prendre . en tout, au niveau et
à 6 m. de haut à chaque extrémité il y a régularisation en
coulisse à l'ouest à part inférieure.

Tous les murs réguliers avec intervalles 1 m.
pour bien l'appuyer

Sur l'île de guadeloupe, le niveau moyen
moyen des lacs et cours d'eau est très élevé.
Malgré la forte densité humaine.

Le niveau moyen de l'eau (entre ① et ②)
appartient au niveau de fondation pour les villages.
Inutile de l'aller à ce niveau?



Échelle à la page 54

3142

Hab. S-Dom -

Le niveau moyen des rivières (①) et il est souvent
plus bas que le niveau de l'eau.

On y construit des villages peu réguliers à blocs taillés
Tous les villages sont bâti sur des îlots avec des pierres
plates, les îlots sont à l'intérieur. Il est impossible de
rencontrer une habitation dans le village, et
dans cet appareil un caractère artificiellement.

Hab. N-Dom

Les villages sont très dispersés, avec quelques villages
groupés par 3 ou 4 villages.

A un stade maturing, un rapport d'épaisseur
entre 2 m, à l'abri et la sole ③

Le sommet des îles, constitué à l'est par
un peu de bruyère folle, est assez bas, et un peu plus
au sud = une cime assez haute à 60 m au dessus
du niveau de la mer. C'est à l'ouest et à l'est
que le relief est assez élevé.

L'île qui se situe le plus au sud possède
plusieurs îlots : îlot de l'Île, îlot de la
Pointe à l'ouest et îlot à l'est.


Plus bas, à l'abri des ondes venant de l'aval, peut être fondation en dalle, ou encore une dalle de pierre.

de 60 à 66 de long - 18 de large, 2 à 3 de haut
des espaces et en appui sur le fond des deux parallèles
d'appareil continues. Ces appareils peuvent être
boulaçons : ils sont destinés à la planification.

Les blocs à l'abri des vagues sont généralement pris de
gravier tout comme au cas d'un état de repos pour
former une sorte de couche, et seulement lorsque la H_s
est assez élevée pour atteindre l'intérieur de l'appareil.
Leur hauteur n'est pas différente à coté de l'aval de
la côte.

Sur ces écluses que l'on face à coté des vagues, il faut
se compliquer pour éviter les dommages. Elles
peuvent être de 50 à 60 m de long.
soit 78 ou 65 m de haut.

Tous les tabliers, nombreux peuvent être pris de plusieurs
éléments d'une moindre proportion
généralement, reliées, au niveau supérieur à la couche.



Salle ①. Ici nous observons un S.C. à la tête 3
avec un petit étage maintenant étouffé ; elle nous montre
à l'ordre le pavement calcaire, dont l'érosion permet
peut-être d'expliquer pourquoi les vues courtes de ce niveau sont

77

le seul qui le démontre (3) peut être vu étouffé.
On y retrouve des murs caractéristiques, en pierre de taille,
bâti ; sorte de fondations en brique
mais en appareil assez.

Large de 3 mètres

parti, avec enfaut à l'appareil et partiellement
et relativement bien (3) meilleure qualité)

C'est évidemment le niveau initial

Le niveau deux aussi analogue qu'il se soit
peut-être formé au niveau 3 depuis, et pour montrer
l'origine probable fondation, il est nécessaire de montrer
ce qu'il y a dans.

Le niveau du deuxième étage plus mal conservé, il fait partie
assez sûrement d'une construction à deux étages - deux étages
au moins ne peut pas suffire. Il est probable que ce
niveau (2)

A l'heure où nous passons une opération continue,
rencontrant de bonnes et meilleures (2)

(section 50 x 27)


pierres de brique, c'est un appareil grossier - moellons
et pierres. Cette construction n'est pas très bonne mais de
niveau 1, et peut-être 2.

Mais alors il faudrait que le niveau 5 soit le seul qui soit
plus tardan.

Et le fait inverse à celle du peu : au contraire 85 x 16 x 9

Ce sont des murs de fondations antérieurs, je
peux dire aussi, mais le niveau 5 sera le plus tardan 2.

Au fond de mur E, la canalisation se retrouve, jusqu'au niveau support 4 à 23 ; elle enjambant, grâce à un tigeau vertical en place.



Faire la canalisation et le mur D de ① à ⑩. Gravir ce côté par qq blocs l'appuyant et collant de la muraille les autres tâches possibles. Il ne faut de faire, dans le processus également et empêcher une base d'isolante⁽¹⁾ de venir égoutte. Le mur est intérieure, et de faire aussi forte que mur, au moment où une réfection de mur. S'assurer l'interception de la canalisation.

fin à isolante, empêcher - mur 18
(7 mm 4)

(2)

Tout au sud de la faille, vers l'angle SW, est occupé par le massif pavement qui, sans être occupé presque entièrement par des formations peu considérables, offre peu de traces, peu de traces encore, et la vallée de la Valley, avec certain village nommé à Dugdale - et qui semble à V-VI siècle appartenir à l'Indien.

Le village duquel il s'agit est différent de ce qui typique à N.E.


Il est placé contre le mur qui limite la vallée / de l'est /, et assez éloigné en arrière de l'autre qui délimite la vallée / de l'ouest /.

Le village est assez petit et étendu vers le sud-ouest le S.O. Il est fait de ruines qui font une sorte d'escarpe, et de nombreuses cases formant une pavement, fait partie d'un peu de mur ayant pris l'abri.

Le pavement est assez bien conservé devant le système suivant : c'est à dire le mur relativement uniforme et tout entièrement ou presque de blocs alignés dans les plus petits, au rang de bâti aux yeux des Américains, le long d'un mur à 7.

Il y a toutefois exception à ce qui précède ; en particulier dans le coin où se trouve le mur.

p



la pente des blocs : 60 : 60 -

la pente du quaternaire : 33
d'assise : 13.



3094
3095

Le caniveau AB dans X=35 s'est parvi à l'épaisseur
 $33 \times 30 = 3,5$ avec moins 2 degrés de dévers. Il
faut ajuster directement par le pavage.

On a planifié l'enterrer une canalisation qui va sur
tous le petit terrasse, passe à l'enterrer à niveau 35 p. I
faisant 3 pieds au dessus et la canale, il faut faire de
la rampe, j'oublie un déversoir de pierre, devant de côté

à l'ouest de l'angle NO de ⑩

Le type aussi verso de ⑪ vers ⑫ à peu près
élevé vers au contraire à ⑬ vers ⑭ il faudra
virer les voies.

Le coin noir dira également à la gauche sur le plan,
le point noir est couvert lors la dernière partie.
Sur les cotés il.

As nous à l'ouest, nous avons à cette hauteur,
enfouit à profondeur grande, un grand trou et une
montagne herbeuse, il est donc facile pour
peut-être l'établissement du poteau.

Tous sont très pauvres.

Le point d'ailleurs à droite n'est pas
n'étant plus profond que les murs vers le N
il fait tout à la même hauteur que le poteau.

Il n'est donc pas facile

Il est en effet plus facile aussi sur le poteau
en relation avec le mur tout au
long est assez.

SALLE

2

Celcius a la rue - une au fond de la rue, une la com.

Se suppose la rue au N°, la com au N°.

Sur la rue : (4) est une petite salle en rectangle allongé traversier.

Il le canalise étroit appartenant qui fait de (5) et peut se proposer à faire descendre dans la rue N° de (4).

c) La construction se présente devant la rue, qui devient en pente le long du mur sud, et qui finira par être remplie de roches et de cailloux pour former le fond de la vallée.

3 un moyen pratique, mais non à la construction.

(6) est une boulangerie située sur la rue, dépend de une clôture - faudra détruire (de son ancien boulanger (5)).

Elle consiste : l'EDI avec mur antérieur qui, après une interruption, se continue sous le pavement de la rue.

(7) est une boulangerie dans un bâtiment sur la rue, avec petit jardin, et peuvent constituer donc l'angle de rue, (N.W.) C'est aussi à faire à faire pour une clôture fermée, ou à faire une bûche place sur le trottoir.

(8) est une petite salle mal construite, avec un toit en pierre sans fond, une arrière (juste en forme d'ancien) Elle devrait se détruire et pour une autre établie à l'arrière. Peut être aussi, être détruite par en place, contre l'abordable mur.

La bûche ?

Le jardin et les jardins -

Toute cette façon semble avoir comporté de plus en plus
différences le long

Le second à une fois, il est en partie conservé,
d'autrefois il fut détruit au cours de 4-5°
et de 6-17

de la construction.


(1) Salle orientée par son port vers l'Est

Une porte donnant sur le cour

me donnant sur (8), qui fut plus tard bouché par
une cloison.

En avant de (2), elle formait le fond d'un des deux
piliers (16 et 26)

(8) Salle connue depuis son deuxième port, vers le N. du
cour et via l'entrepôt (9). Autour relatif à (9), mais
différent.



Le pilier en T est inégalitaire, sa construction se résumant par un
rectangle (qui a un E) de fondation irrégulière, il comprend tout à ce qu'il
se fait d'assurer la stabilité de la base, fait avec gros blocs
réel puits. La construction n'est pas fait de pierre (que
bâtir le mur à un tel y a été très mal fait). Mais il ne sont
pas

① la salle la plus vaste, donnant au ③ un sentier sur le côté au moyen de deux portes battantes, une petite porte coulissante de 30 x 70

$$115 + 80 + 10 =$$

Une porte à poulie, à l'Est de la porte, il y a également l'appareil servant à actionner les portes. La porte est en bois peint noir et le plancher

$$115 + 30 + 10 + 40 =$$

et l'entrée devant.

Cette salle est la partie qui donne le moins de lumière au pavillon. Il est en ciment-blanc et orange. La porte est à la cage. L'éclairage au milieu de la nef dans plusieurs points à l'Est et à l'Ouest.

Il supportait au pavillon fait de blocs situés en étagères et ceux que nous avons rencontrés dans le pavillon à la salle ③

Un tableau placé : 6,2 x 1,65 x 2,5

[corne]

Je ne sais si ce pavillon n'est pas antérieur aux autres, il l'est en tout cas de niveau de la rue, mais au long de la grille par lequel

Le tableau est placé vers le sud, dans un étroit couloir, dans lequel, par une arche à blocs mobiles il mène à l'escalier (marche en granit) partant du fond à droite d'un couloir

Tuyau, élément très semblable au fabricant, en matière (tuyau en bois) et forme cylindrique à rebords relevés et ondulations (tels crochets)

Mesurements : le longueur 17 à 25

$$\begin{cases} \text{diam } 11,5 \\ \text{haut } 9,5 \end{cases}$$

Il est placé au niveau constant à 3m en surface
pour éviter tout risque de fondation en mélange
de vase et grès, qui, lui aussi devient alors le centre, ou
en l'autre sens fait la base.

Il n'y a que qq éléments à faire, les géomètres
sont au travail. Cognac 35.

Sur le reste du milieu, le niveau est plus élevé et
comme l'indique sur Cognac 35

les fondations ont 25 m. et 35 m. sont toutes à la même

6. v 37

NB

Il importe de remarquer que si nous faisons faire suivant
la faille au plan continu celui à pavement de pierre,
nous obligeons :

le mur à celle D (1)

le mur à b. celle (2)

Tout le reste ayant recouvert

Le mur B ayant à fondation de type A, nous pouvons voir
que l'échelle continue sur la fondation A étant régulièrement
coupe par le mur le pavement. Les murs en moins
longs qu'en la continuation

le mur à type B est reporté, comme ceux de type
D.

les murs E et ceux C sont remplis par dans le
cas de pavement, se couverts.

Le difficile qui est à résoudre si nous adoptons cette
disposition est le fait de couvrir de la dalle I et la
réalisation avec une dalle type A ou C qui contiennent

MURS sous LE PAVEMENT

Rien ne peut être plus pauvre et plus superficiel que les connaissances élémentaires sur la nature de fondations qui apparaissent à l'angle, qui devrait recouvrir le pavement calcaire, en partie toutefois.

Il ya là plusieurs raisons, le constructeur n'ayant pas nécessairement d'informations, mais qui font que une énorme variété de plans et de tailles sont utilisés. L'élément pauvre peut être aussi à cheval sur l'autre. Le élément pauvre peut être en rapport à la taille, ce calcaire, ce matériau moins, se raccorde, se démonte, se remonte, il se démonte sans qu'il soit possible d'arracher l'un pour l'autre.

Bloc qui plusieurs autres blocs en deux types ou apporté par exemple (12) un bloc fixé dans une entaille ; partout où matériau "lisse" accompagne la coquille.

On peut tout faire pour être Négligé, par exemple (13) un pare de quadrillage E, celui qui nous fait nous avec effectivement l'effacement en avant, il est vrai des différences de niveau.


(16)


(4)



(14)

(6)





HORS SUR LE PAVEMENT


E. mur en maçonnerie, groutement double face, avec un lit d'enduit à gros blocs calcaires pour faire la maçonnerie. Tous matériaux calcaires.

F. mur en brique, à coups de mortier. A l'angle du mur

G. combles en ciment - brique.

3) Quelque élément de muras sontables à A de l'après midi, sans doute est le cas : 0 types murs caractérisés comme le mur qui sépare 16 et 21.

→ N




Ces fondations sont jointes (en U) suspendues aux fondations, ou non. Elles sont cependant très similaires, alors il une orientation légèrement différente - toujours au contraire à l'habituel.

Je ne me demande plus comment ce fut fait mais je suis sûr de faire - et je ferai de conclusions avec quelle fermeture.

3) Médiamente, sono le muri altrettanto un tipo di muro?

Ciò che ho visto sono tutti i 4 m. al lungo di più di 140 (24 cm) - quindi si tratta di muri con una larghezza di 10 mm - preferibilmente 17.



Trilobite à carapace

4) Crustacien.

Outre le type qui va être présenté pour faire la liste 1 (épingle no 1) plusieurs autres types sont

Type 1. = 83 cm de diamètre à la base SN et
peut faire 6 mètres plus haut.
épaisseur cylindrique forte.

long. 31 ± 5
mm. 22

largeur 12

Il est très long et court au sommet (voir fig. 14 et 15)

Type 2. diamètre Max 8 cm le long de l'axe (14) ± 6
cm (15) - dans la partie supérieure de l'épaisseur de moins
2 cm. A

Épaisseur cylindrique assez forte - centre lisse -
les faces sont régulièrement courbées

long. 30 +2,6
mm. 15
largeur 9



EDIFICA NORD

an N) se prezintă o proprietate interesantă, adică este un
încadrare într-o casă cu o clădire de 2 etaje cu
terase și plan rezidențial.



COUC

41



O+B

< N

17 O+B

z. locuințe rezidențiale



8 G

10

A

12



(6+6)

3

A



5

D

6

G

V

4

B

8

Kit

MURS

A. Regim de lucru la domiciliu, realizând
tinerii, muncitorii, profesioniști
cărora nu le place să se deplasă
în orașul sau.

B. Majoritatea călăritorilor
să înălță locuințele și să aducă
o mulțime de locuri de joacă pentru copii.

C. Majoritatea locuințelor sunt
realizate într-un stil modern,
cu elemente de arhitectură contemporană.

D. Locuințele sunt construite la paralelă, plan teren cu gradinită.

E. Majoritatea locuințelor sunt rezidențiale (contine mai puțin).

Remarquons que A représente les murs le plus solides, moins courants seulement en fondation. Ce fondation sont placées un peu plus haut que les fondations B et C de la catégorie C qui souvent n'a pas été fini au niveau R^e empêchez de décliner l'asphalte au passage d'un train, colonne vertébrale (cette 17).

B sont les supports de support intermédiaire qui sont placés à l'entière à parti

D disparaît dans les intérieurs. (Il le ai appellé AD lorsqu'il était en bas des étages)

E composé de mur d'époque différents : celui de type B est à sa fondation en forme de mur de type C celui entre B et D, au contraire n'est pas encore démonté au mur entre -

20/7/37

92

La faille est descendue au niveau des niveaux 8 et 7 sous le niveau (sauf un étage 8)

La nature différente de ces murs a été parfaitement analysée.
Elle est stupéfiante, aussi est-elle considérée en moins
long, le niveau étant approximatif, qui varie sur
l'ensemble relativement à l'appareil des renseignements des
contachelles.

Le niveau 99 est la limite de ce nœud, il est à peu de
peu équivalent que la fondation, aucun autre peut être
C'est vraiment grâce à l'impression d'une certaine

La description a donné une impression favorable.
En dépit de tout, on trouve :

relevé - mur SW de la salle 1

(4) mur SE à la salle 1

éjection à salles 3 et 12 - (indiquant un étage 2)

(5) feux vifs et adduction de salles 23, 12, 9,
8, 6, 17, 16 [N'indiquant pas salle 12]
édition croissante

murs (3) murs NQ et NE de 5 - partie OSE

murs SE et NE de 9

murs SO de 16 et 2

baie non-joint
non-joint, sauf pour

anciens (2)

baie - niveau très épais - plus forte


murs de 3 - à enfoncer sur lequel murs de
la faille 4

murs (4) murs d'époque) murs de 14 et 15

épaisseur
épaisseur de 14

NOTES

Aggregation & Inheritance



- Les piliers de l'abattoir sont en granit à la taille 13 qui pour les tampons il est moins - et parfaitement robuste.

- Des le mur 10 à la taille 6 est renforcé une colonne dans une partie réfection - on y trouve aussi un pignon à clapier qui n'est pas sauvagardé.

- Le fait assez curieux. L'entrée hygiénique, au ce moment fait entre le plus hygiénique bâtiment des salles.

- Le mur ayant subi de réfections multiples et plusieurs fois rebâti, il offre difficile à l'œil l'ensemble. Il est peu de mur, par contre il a été très démolit.

- Les murs en calcaire ont été sortis avec la bûche et où l'on pouvait voir plusieurs couches fines et de l'érosion de l'humidité. Le tout est rebâti avec de la pierre.


d) - L'ancien "d" ou mon cabinet un mur, fait à plusieurs encaustes avec coulage au type B, qui est encore épaisse; on y constate qu'il a été bien bâti dans le mur ici de deux mètres 70 cm, fait de mortier constaté en surface. Un mur qui alors jusqu'à quel degré peut être hygiénique, il a peut-être pu offrir une température

- Des murs 3, 4 et 5 sont placés dans le couloir. On constate que murs à l'extrémité ne font pas à la partie B.

Sur toute la partie du niveau II, nous rencontrons un rocheux granitique à surface de l'ordre de 10% mais, qui nous oblige à faire des fondations très浅, sur moyen et très élevé le long N.E.S.E., sortant du grand mur blindé les murs sont au niveau II, pour atteindre le niveau I à la faille, après une très importante réfection sans date accessible.

Il nous faut croire lorsque les planches, jusqu'à un niveau moyen et dans la fondation il fait de moins à plus, I et II pour rencontrer le parement et à nous qui ont heureusement un caractère très durable, tel.

Le seul point malheureux (au 2^e niveau) est avec II, contenant :



L'affaissement

24 v 57

La faille il semble n'avoir pas été très active comme l'indique son état délabré.

Nous en mesurons un angle, nous voilà là au plus fort du culte des géologues.

C'est complexe.



L'affleure complexe

- 1) un mur extérieur en blocs. La façade n'a pas d'escalier, sur une base continue la façade est à trois étages, probablement plus haute que celle de l'Ouest, mais elle n'a pas d'un deuxième étage actif qui part à droite vers l'ouest. Cela peut étre un portique.
- 2) un mur de brique qui fait face nord, avec un mur de pierre, après le fronton et le toit. Il a une grande baie.
- 3) ce mur de brique est relié à un pavillon en moellon rouge avec 2 étages, avec angle vertical et angles losangiques multiples.
- 4) ce pavillon est relié par une clôture brique, moins haute à l'angle qu'en bas à droite.
- 5) ce pavillon est relié par un angle à faire de manière
- 6) cet angle reçoit une base - fait de deux murs, l'un devant de l'autre - et d'autre rebords en brique brique de brique.

Nous allons

Dy. II
Ind. III

47




3141

24 x 37 30x50

7 sept de 2006. Votre même volonté, renouvelée dans la gravité
du 16 juillet 2006

NORD I



الله يحيى

لهم اسألك

الله يحيى
الله يحيى

لهم

لهم اشهد
انك أنت ربنا

لهم اشهد
انك أنت ربنا

لهم اشهد

28 v 37

des relations entre les faciès I et II. En effet, avec leur complexe de manteaux, murs appartenant également aux espèces, avec un empilement successif, des "passe-gardes" ou "vies" jumelées.

Et la facette III s'ouvre part, dans une sorte de construction bâtarde, mais avec un étage canon, un plan appareillé transformé après un remaniement de base en un système à baigues.

Sur ce bâti et ses constantes on fait le recouvrement inférieur, par la partie canon par le remaniement pour lequel l'étage passe par un étage bâti.

Il y a une remanifestation et une démantèlement antérieurs qui ayant modifié le sol jurassique, sans être toutefois plus haut en I que III.

La construction de l'étage ne peut être étudiée que par l'étude effectuée de stratifications sur la face N-S à la tranche : ces épis sont suffisamment courbés, offrant un étage canon.

Nécessité

que la rupture dans cette grande province avec les îles d'Uzès et du Gard (baie d'Agde, marais d'Uzès) n'empêche pas la formation d'un fort canon : fondations assez hautes contre, par exemple, au pied.

que le niveau fondamental est relativement bas et dépend largement de la pente : dans rapport au rebord il est apparemment plus bas.

luz

Quedó


NORDIT



EF

Gardiner.

SUD +



104

Queso

Queso

Molde

Molde

Molde


Molde

Molde

Molde

Tuna

Molde



I résulte à l'âge du « cocorippé » la formation de 3 types - dont l'argileuse le plus étendue -, qui

- 1) un coude de corde d'épaulement, peut être double, suivant horizontalement toute la faille et peut avoir 3 rapides. Il renferme l'argile émergente.

Et que, pour une raison ou pour une autre, une couette s'ouvre, continuellement : l'érosion peut refaire de cette couette, dans la partie Nord de la faille III.

Le couronnement devient moins facile à démonter et plus courant.

- 2) un coude à galbe, souvent enroulé à gauche, pris dans une forme : ce qui est au moins le fait à la grotte n° 2.

- ① Le coude de coude, en bâti, et le daté correspond à celui de la faille.

Le coude de coude renvoie complètement l'âge des deux versants sud et sud-est de la faille III, sur lesquels il existe. Cependant, on voit surtout à l'est à cet étage, de rares intercalations, mais, au contraire à l'ouest l'âge des deux coudeaux qu'il s'agit d'intercaler.

- II La date, c'est donc dans l'âge des deux coudeaux.

Dans cette coupe on peut

- dégager un niveau (level II) tout Est)

- le niveau à gauche de l'édifice (level III) dig II
niveau 12)

- le niveau à droite où l'on voit l'édifice (coupe
parallèle à droite du mur portant
dans les fondations de mur avec l'autre portant)

- le parement à la mur type, il se repère au dessus
du mur d'assise.
l'angle n'est pas parfaitement droit.

- relation entre parement (façade I, façade II),
et fondation à deux étages et l'angle est parfaitement
droit.

Sont par contre antérieurs

le mur fait l'elliptique à la façade I

le pilier à bâtière rouge de façade - salle 17

les murs à la salle 3 (niveau portant).

Elle repose sur le sol comme à la façade II N
à 40 cm devant le parement I N
et au niveau du sol parement III E

Tout ce parement il y avait où l'on voit parement
Niveau portant
comme avec l'établissement de fondation ou
bassement terrasse.

WATER BUILDING

Il s'agit de débris maintenu le moment où il y a baie cette baie III.

Il est disgrégé, et comprend, comme ça il, trois périodes. Je voudrais évoquer l'ordre de la découverte faites cette distribution qui est une classification.

Notre trouvaille d'angle NW comprend deux périodes apparentes à l'époque précédente. Cet angle NW est aussi bien à la face sud de la baie, tout d'abord par deux murs mesurant exactement

7.80 — sur le NE

11.90 — sur le NO

Cette autre partie d'angle conservé au NE, où il y a deux baies, il est plus étroit, qu'en NO qui sont pas à l'angle, il n'est conservé qu'en fondation.

L'autre mur de mur, en baies, est séparé par 160 cm.
L'autre mur de baies, qui forme un angle, place l'autre mur de mur. Il y a donc 1.32 m. NE 1.32
Un peu évidemment les murs.

A l'intérieur, je remarque, de la baie qui peut être fondation de pierre,完整性 aux baies.

243 au NE

260 — pierre 160 cm. 31.10

Ma cellule NE. De l'intérieur, c'est un mur à baies, vertical, en quadrature, le moins profond 93 maximum au dehors et profond. Il a une largeur totale de 61 centimètres l'autre côté de l'intérieur. Il y a une baie de 31 x 30 x 3.

Le second intérieur est dans et comprend 2 mètres.

La profondeur de l'autre 1.60

Le mur avait bien souvent courbure, mais il faisait apparaître une zone de NC au sommet, où il était parfaitement droit et sur un mur de pierre, anti-terre.

Le mur et couvert des b NO en 3 assauts, ou gros blocs de calcaire, posé sur la fondation. Il est recouvert d'ardoise, et certaines parties sont également en pierre.

Elle n'était donc pas anti-hiver à l'origine, mais sûrement en fonction de son utilisation.



~~3143~~
- 44
= 273

La coupe estendue a quatre espaces et un intervalle caractéristique.

La partie des murs de pierre est celle qui va faire partie de la tour, il a fléchi, mais avec quelques bonnes pierres et deux fondations en maçonnerie, longtemps auparavant.

Nous avons dit à l'origine.


Le tournelet de l'autre régularisation et la route primitive devraient être conservés momentanément. On peut le couvrir presque totalement. La plupart des blocs, sauf le plan au N°.

Le plan au N°.

On peut évidemment faire l'angle le moins en place des briques à l'endroit le plus court, que, là, le tournelet.

Il devait se faire le moins du NC, où le mur était fait à confittement moyen. Il avait été, dans le temps, la fondation plus stable, et on peut supposer que, soit il y avait quelque chose au niveau de la tour en intérieur, lequel une fois détruit a formé une appuie stable.

Le mur de briques mesure à 3,2 mètres de largeur, et il faut donc anti-hiver, il faut évidemment faire une partie extérieure.




3145

3147

Cette coupe permet de détailler, jusqu'où il est théorique (la coupe expérimentale est de manière naturelle sur deux angles que, forcément, ne correspondent pas l'angle réellement à franchir) que le mur à lugue est une construction à un étage qui a à sa base de caissons.

Le caisson est enjambé à la dernière époque, par le pied levier de levant qui protège non seulement les racines horizontales des murs de briques et du pavement, mais aussi d'angle intérieur au mur à lugue. Au-dessus



Il s'agit d'un drain avec le sol fait d'un enduit en terre à pebbles et d'autre recouvert de plusieurs couches. Il a été installé par un puits fait de brique et percé dans la roche, la

3184

en effet analogie politique des caissons, lorsque nous le disons.

Une autre des deux angles d'un basculement, jusqu'à la fois l'autre chose à découvrir.


On se pose pourtant déjà au moment de la construction, que venait s'appuyer, lui, directement à l'autre du pavement.

(5m au 2ème étage dans le portique)

clad en effet jusqu'à peu de temps sur place, mais
heute depuis la moitié de l'île, il se retrouve
avec l'île et la mer à l'aplomb
de nos



de nos sols, le spectre nous démontre, malgré
seulement une hauteur soit 30 à 40 cm au-dessus du niveau
peut aller à 71 mètres de fondation bâtie sur, et
descend, en fait, à 139 pour rejoindre directement
sur l'océan à l'île ou les plus récents de fondations
en béton ou pierre.



Il faudra faire de l'**ND**

au NE dont superficie
comme à 100 m de l'île

Il est recommandé à l'entretien immédiat
à l'entretien et plus que tout autre
évent

à faire

1 grec extrême

blues.

3148

la partie supérieure à nos
fondations et au moins une fondation et fait de
concret. Et ce le reford de faire sur une telle
surface fait faire ? C'est possible
+ réalisable.

Il est important pour l'hydrocarbure stratification de
considérer que ce débris sera dans le cas où le sol
de l'île sont pris dans une couche à environs 10 mètres,
une à deux à quatre couche de sable à la disposition de l'

Cette couche se continue par un couche de calcaire marneux - dolomie et gypse qui s'étend superficiellement aux environs du bassin de Blanquefort alors il dégénère en dolomie sous le passage de cette zone, notamment l'érosion de l'érosion reconstruit.

On peut voir que ce niveau à blocs, qui se rapproche vers avec le mouvement postérieur, présente également les traces de mouvements antérieurs.

Nous avons, en-dessous de la couche postérieure, rencontré tout le long des bancs de mouvements antérieurs. Nous allons en reprendre l'ordre.

Qu'en considérant l'intérieur du triangle ou l'extérieur, dans le NO, on constate que sur une grande partie du mouvement obtenu il y a un sol de gros blocs de roches.

Ce sol est de très grande taille.

Il a servi d'assise de substitution au niveau NO. C'est à ce sol appartenant composé de blocs de roches et de blocs de calcaire dur, long et étroit à peu près parfaitement.

Une couche à la fondation, due au passage d'un petit défilé, renouvelant le sol, renouvelant le lit, qui fait partie du mouvement.

Notre niveau intérieur dans le triangle intérieur.


Les blocs reposent sur une couche de fondation avec le couvert relié à la base et à la petite pente pour 10 cm.

Selva rive - A l'ouest de la rivière, le plateau s'incline vers le NNE et le plateau qui prend dans le déclin en toute partie. Je ne sais pas - sans la présence des blocs à calcaire dans la couche supérieure à l'assise ou l'apport de sable à l'échelle intermédiaire.

Qu'il y ait en tout cas deux échelles de niveau, superficies et qui sont de composition différente, c'est ce qu'atteste l'angle N et le versant NE.

L'angle N est au NE, les tempérances du versant NO démontrent que l'assise à calcaire de ces formations sont pas fondatrices de tout.

Le mouvement dont il faut parler c'est certainement par rapport au sol de pierre, mais dans un sens assez n'est la cause physique à la catastrophe qui cause le mouvement.



Nous savons donc :

- 1) le sol de pierre
- 2) l'échelle à pierre à sol de calcaire
- 3) l'échelle de pierre remplaçant le sol de calcaire

entre 1 et 2 se rend à
entre 2 et 3 l'assise et l'érosion
entre 3 la couche

PAVEMENT

11b

Il est difficile d'arracher le corail. Il échoue le sol de sable. Les blocs sont en général rectangulaires avec des angles arrondis ou tronqués, parallèlement aux courants de marée.

Les blocs sont méprisés ; mais si on coupe le corail par le bloc aucun résultat n'en sort pas. En revanche, au pied de la falaise, on peut faire partie.

MUR NE DE L'ÉDIFICE DE PIERRE.

Le mur est composé des fissures

des chaux, de sable, et galets sont constants de
ces matériaux. le parement pour l'extérieure ces galets
sont tels que les plus couramment employés

sont ceux qui ont été tirés des pierres égouttées de
carrare et recouvertes d'épais ciment.

Sit que le mur est à double et pas le mortier en
mélange (qui aurait pu être dans le mur d'après Séverin) il
est large double et

s'explique que les deux couches du mur, depuis devant
et derrière, une brique ou un rocher, n'ayant pas
l'habitant force pour le rocher, je ne sais pas si c'est
entière. L'implanteation même amenant telles que sont
de couches avec le sol environnant.

— au bout de la mur, sur une de ses angles il y a une
petite niche à l'angle. C'est le coude de protection et
parement. une croix nous, celle que nous l'avons
rencontré entre le village et le petit mur à l'angle
mentionné (entre le village et le mur à protection
ne parment amovible)

— au dessus fondation aux couches, qui sont flottées
dans, le sol inférieur étant aussi à ce niveau

— Bas de mur, tout

— h 48

quatre

— 12

— h 47

trois

— 47

— h 46


— II

fondation h 37

plus grande h 155

plus petite h 47

épaisseur au fond,



Hinweis

• Wie hoch ist die Brücke? Sie hat eine Höhe von 6 m. Das heißt, sie ist 6 m über dem Meer. Das heißt, die Brücke ist 6 m über dem Meer. Das heißt, die Brücke ist 6 m über dem Meer.

- Wie hoch ist der Balken unter der Brücke? Er ist 3 m hoch.

Für diesen Balken kann ich nicht mehr als 3 m hoch machen.

1 m

dallage préfabriqué
à joint étanche

maison préfabriquée

bâti

vers





vers

4. Opere la sommità del piano di riuso. (Muro esternamente)
5. L'opere da uno a cinque - (fornitura)
5. Opere da trentatré uno verso a destra.

lavoro - tut
Muro esternamente
lavoro (muro) - destra

3141
3142
3143
3144

Cognac



Colonies

1) diam 10 cm, h 7

basis 11

diam. 10 cm

haut 7 cm



117

10 cm 11

7 cm 7

2) diam 5 cm
haut 5 cm

3) diam 5 cm
haut 5 cm

4) diam 10 cm
haut 10 cm

5) diam 5 cm
haut 5 cm

6) diam 6 cm
haut 6 cm

6 cm 6

7) diam 6 cm
haut 6 cm

8) diam 10 cm
haut 10 cm

10 cm 10

Tropae

6 éléments + 1 élément
+ la racine

9/25 diam 5 cm

de 1 à 3 cm 30 + 4/1

10/26 diam 5 cm

0/14 15

11/27 diam 5 cm

0 cm 9

petites rameaux, au bas profond
tiss vertébré à bulles.
extérieure avec des lèvres



12) Tropae 8 cm 20 x 10 cm 10 cm 10 cm


en étoile déformé

troupe : de base une ligne, celle-ci est décomposée
également des rameaux

Bloc de construction.

113

A l'ouest, 2 blocs dessus $163 \times 123 \times 57$
droit dessus $144 \times 122 \times 52$
mais pas



A l'est 5 gros planchers fait

b) $173 \times 52 \times 46$

24 m

d) $118 \times 52 \times 42$

9

b) $163 \times 112 \times 49$... carrelage

$84 \times 55 \times 21$

③

115

25

Juste en place ①

165

82



115 82

69

La faille IV est adjacente à la faille III par un mur granitique avec des roches, et qui a bouché l'écoulement, le niveau des deux dernières.

Il est pris sur un segment de faille (n°IV) dont nous avons déjà parlé, et qui appartient, à l'extinction du septentriovement, au des sols contemporaine de son érosion.

C'est au niveau -650 mètres port de la Roche faciale en bleue, galets, roches brutes et cailloux blancs (A. la fin de la section).

Les formations correspondant à 300 mètres de la faille N°IV à la faille, et qui possède ce jaseau Sud.

Il n'y a aucun banc de marl au niveau précédent, les formations sont dépourvues que par un petit peu d'argile dans la base des calcaires et dans les puits entre 150 et leur sommet.

Cet affleurement qui va de la faille IV, fait rencontré pour certains, plusieurs, la grande baie de granitique d'Argenteuil.

Dans ce secteur, le niveau présente un relief assez hautain de 110

25°	au niveau de l'affleurement
largeur : 68	

C'est un secteur peu, ou calcaire assez peu, avec des bancs gris bleus assez rares sur 3, appartenant à la fin, avec empilements alternés de bleu et noir.

Ce niveau, bien assort aux formations dans lesquelles nous avons été jusqu'à présent, au lit de la faille profonde à celle-ci, le niveau

réapparaît. Il ne s'agit pas toutefois qu'il se retrouve dans ces deux formations, mais dans les formations de la faille.

Il est intéressant de voir qu'il existe des formations qui sont assez rares, et qui sont dans le niveau


matériel, à certains moments, lorsque les roches sont assez rares, que nous avons trouvées.

C'est alors que l'on trouve dans l'Est avant le niveau à hauteur de jaseau, lorsque nous nous trouvons dans cette 10e formation principale,

L10

Il y a 60 mètres de mur avec 10 portes et 10 fenêtres. Il y a 100 mètres de sol avec 100 tuiles et 100 cailloux.

Ils doivent apprendre les proportions.



- ① Plus maternel
- ② Maternal
- ③ fonctionnelle ou fonctionnelle et maternelle
- ④ fonctionnelle et maternelle
- ⑤ fonctionnelle et maternelle
- ⑥ fonctionnelle et maternelle
- ⑦ fonctionnelle et maternelle
- ⑧ fonctionnelle et maternelle
- ⑨ fonctionnelle et maternelle
- ⑩ fonctionnelle et maternelle

3134
3142
3181

Sous le coude de cañon et jusqu'au col voisin
n'y trouve pas le défilé ou cañon il que

le cañon

est formé d'affleurements plissés, sans être
un fossé.

Le cañon.

Il est très étroit où traverse la hauteur,
partant au sud en S de un cap NE pour
traverser perpendiculairement à l'ouest, puis nous
rentrons à l'est, égarée à l'est de calcaire
dans la face sud.



349
3119

Il comporte


1) des formations en blocs, avec petits roches et caillots
à leur surface - pas épais : 12 cm

2) des grès de type, - ces éléments contenant, peut-être deux
réverbres de la formation

3) des grès, formés de blocs grossièrement déchiquetés,
relâchés par le marbre dans les blocs de calcaire.

4) des débris à caractère, très jolies.

Les fibres



$$\begin{aligned} A &= 31 \\ B &= 31 \end{aligned}$$

les poutres pour assurer l'assise.

- La poutre - seule visible à droite - 31° (on ne sait pas pour combien) et sur le centre, sur celle des deux il y a une force de traction de la faille 3. ep. 31° mm

[Remarquer que ce n'est pas une, quelle poutre fait le travail, est précisément la destination de l'effort en liquide]

- Il passe à 31° (dalle) entre le travail de traction et bâti en murs.
à 128 (fr)

Séparément construit quelque peu sans voire se décalé - il est peut-être bien aligné

Son utilisation, au moyen d'un système hydraulique, à l'époque des romains II siècle IV - n'a pas fait un exemple : les forces de l'effort ont été appliquées aux fondations pour fixer l'assise de cette case

Le poutre est
à point en bas.



$$\begin{aligned} C & 152 \text{ mm} \\ D & 158 \text{ mm} \end{aligned}$$

et les dalles régulières se posent de telle manière

± Sol cimenté

Ce sol est assez à 30 cm sous le fond de cuveau
à 16 cm sous la profondeur
et dans tout le profil jusqu'au N°2.

La pyramide (accident thermique) existe, mais il n'y a pas
de roche, ce qui en rendrait une excavation plus facile, le long
du rebord Sud à la hauteur

Il a également depuis déjà l'angle N°2, où il s'arrête alors
une ligne reliant deux

En section, du côté Est, il apparaît comme une superposition de
plusieurs couches, mais le ciel est très petit & grêle, la couche
de gravier et le petit galet.

L'affleure et l'enjambent dans

la couche et les autres

six couches ?

dans 30 cm ?

C'est une séquence : calcaire gris et marneux au milieu de
la partie II à la faille III, puissuite par un peu moins

Il semble alors relation à structure avec le sol cimenté
travaillé plus récent qu'il n'est ? (EN à la faille III
l'enfouissement le moins).

A l'ED/1 mètres, cette sol apparaît beaucoup plus épais.
Les couches successives sont également très épaisses.

Au dessus de I	Gr.
I cm	12 cm
II	8 cm — un peu moins
III	13 cm

Le niveau supérieur est t-il sur un horizon à l'ancienne de fondation
de cuveau, qui rejoint avec le sol ED/1 à III.

Le pasti

8 v. 3)

12

Sono state denunciate 2000 di più di noi, ma non
trovate niente grave - Capisco le loro foto.

Dopo che ho scritto questo, ho dovuto tornare all'appuntamento (dove avevo messo 70 euro al cibo...) .

al ristorante "Clemente" dove mangiamo spesso. In entrambi i casi, ho cercato di avere meno di 10 euro, ed ho potuto solo 10,50 euro per la cena.

A studiare valori agli ospiti